





We make your life easy!

M-BMINI3



M-BMINI3: nieuwe Henco persmachine



- ▶ Licht, compact en robuuste structuur
- ▶ Elektronische controle & monitoring
- ▶ Rotatie 360° zorgt voor efficiënte werking, ook in beperkte werkruimte



- ▶ Behuizing gemaakt van isolerende, schokbestendige polyamide, glasvezel versterkt
- ▶ Ergonomisch handvat met twee componenten voor moeiteloos werken met één hand
- ▶ Compatibel met de persbekken van Novopress and Rothenberger, alsook met Klauke MAP2L19
- ▶ Manuele terugkeer mogelijk



- ▶ Garantie van 2 jaar of 20.000 cycli vanaf de 25ste cyclus, opgeslagen op het geheugen van de machine

- ▶ LED-indicators zorgen voor snelle informatie over de status van het toestel en de persingen



*status van
batterij*



*1 groen licht
persing voltooid*



*2 groene lichte
klaar voor gebruik*




- ▶ Hoge kwaliteit metalen koffer voor veilige opslag



- ▶ Controleer de prestaties van het apparaat via USB-interface en gratis software

Analyse van de machine via USB verbinding en gratis software



- ▶ Aanduiding totaal aantal persingen **A**
- ▶ Aanduiding van alle voorgaande persingen **B**
- ▶ Aanduiding start garantieperiode **C**
(startend vanaf de 25ste persing)
- ▶ Mogelijkheid tot bewaren van 100,000 persingen **D**
- ▶ Diagnose op afstand in geval van een fout **E**
- ▶ Enkelvoudig rapport – Meervoudig rapport **F**

Vereisten software

Operatiesysteem	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Processor	Pentium 4; 1,7GHz minimum
Werkgeheugen	512 MB of meer (we raden min. 1 GB aan)
Harde schijf	200 MB (we raden 1 GB aan)
Scherm resolutie	1024 x 768 or hoger, 65.535 kleuren of meer

Garantie

- ▶ Garantie van 2 jaar of 20.000 persingen (afhankelijk welke van de 2 eerst komt), als de machine op de juiste manier gebruikt wordt en dit vanaf het begin van de garantieperiode
- ▶ De garantieperiode start vanaf de dag van de 25ste persing
- ▶ Een jaarlijks onderhoud van de persmachine is aangeraden. Hierbij wordt dan eveneens de toestand van de persbekken en de batterij gecontroleerd.
- ▶ De service wordt opgeslagen in het geheugen van de tool.
- ▶ Valt niet onder de garantie:
 - Schade veroorzaakt door foutief gebruik en/of inadequaat onderhoud
 - Schade veroorzaakt door persen van niet-passende materialen of accessoires
 - Accu en batterijlader
 - Normale slijtage van de onderdelen

Technische specificaties

Schuifkracht	19Kn
Max. slag	30mm
Accuspanning	18V DC
Aandrijfmotor	Met permanente magneten in continue stroom
Accucapaciteit	1.5 Ah (optioneel 3,0 Ah apart beschikbaar)
Perstijd	Ongeveer 3 à 4 seconden
Accutype	Li-Ion (zonder geheugeneffect)
Oplaadtijd accu	Ongeveer 30 minuten
Geluidsdrukniveau	75 dB (A) bij een afstand van 1m
Versnellingen	< 2.5 m/s ² (effective weighted value of acceleration)
Bedrijfstemperatuur	Van -10° C tot + 40° C
Afmetingen basisapparaat	Ongeveer 371 x 100 x 74mm (zonder powerpack)
Gewicht basisapparaat	Ongeveer 1,8 kg (zonder powerpack)



WE CARE TO CONNECT