




HENCO TACKER

NL



UNDERFLOOR HEATING



Voordelen vloerverwarming



energiebron



ruimtebesparend



hygiënisch




esthetisch



verlaagd
energieverbruik



comfort



zelfregelende
werking

Waarom Henco vloerverwarming?

Elk vloerverwarming project is als een maatpak en vraagt een nauwkeurige benadering. De vloerverwarmingssystemen van Henco zorgen voor een passende energiebewuste oplossing bij het verwarmen en/of koelen. Het brede assortiment vloerverwarmings- en koelingssystemen, verdelers en regelingen verenigen comfort en gemak. Alle systeemcomponenten ademen de betrouwbaarheid uit die eigen is aan Henco.

Naast dit assortiment aan topproducten heeft Henco een ervaren en klantvriendelijk ontwerp bureau dat op alle vlakken de nodige ondersteuning garandeert.


- ▶ Technisch onderbouwd advies.
- ▶ Gedetailleerd verlegplan op schaal.
- ▶ Technisch dossier, volledige calculatie vloerverwarming.
- ▶ Eigen ingenieursverzekering.
- ▶ Nauwgezette opvolging in samenspraak met alle betrokken partijen.

Dit geheel maakt van Henco de beste partner voor uw vloerverwarmingproject. Op basis van uw wensen werken wij graag een systeemvoorstel uit. Voor een zorgeloze warmte, jaar in jaar uit.



Henco meerlagenbuis

Henco produceert een breed assortiment buizen voor vloerverwarming. Naast de vernette PE-Xc buizen en de PE-RT buizen in vulkunststof, produceert Henco de meerlagenbuis met een aluminium kern.





Het hart van elk vloerverwarmingssysteem is zonder twijfel de hoogwaardige meerlagenbuis. Onder het motto “enkel het beste is goed genoeg”, werd de Henco meerlagenbuis zodanig ontworpen dat ze beantwoordt aan de meest veeleisende en uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Deze buis kent vele voordelen:

- ▶ Aluminium kern geeft de buis een uitstekende warmtegeleiding wat de reactiesnelheid verhoogt.
- ▶ 100% zuurstofdicht, geen vervuiling in uw vloerwarmingssysteem.
- ▶ Volledig corrosiebestendig, ook tegen chemische en elektrochemische invloeden.
- ▶ Binnen- en buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen optimaliseert de duurzaamheid en de technische specificaties van de buis.
- ▶ Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt reduceert de spanningsopbouw in de vloer.
- ▶ Flexibel, gemakkelijk te buigen en behoudt zijn gebogen vorm.

Henco tacker systeem

Dit is een vloerverwarmingssysteem waarbij de buis wordt bevestigd door middel van tackernagels, een veelgebruikt systeem om grote oppervlakken te voorzien van vloerverwarming. Voor het plaatsen van de tackernagels dient men bijbehorend tackerapparaat te gebruiken. Voor één meter buis zijn gemiddeld 3 tackernagels nodig. De lengte van de tacker is in relatie met de onderliggende isolatiedikte. De systeemnaam wordt uitgebreid met een bijkomend nummer van 20, 30, 40, 50 of 60. Dit nummer geeft de dikte (mm) van onderliggende vlakke isolatie weer.




- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Randisolatie | 5 | Dampscherm |
| 2 | Vloerafwerking | 6 | Vlakke isolatieplaat |
| 3 | Dekvloer | 7 | Uitvullingslaag |
| 4 | Vloerverwarmingsbuis met tackernagel | | |

Hencofloor tacker systeemmaterialen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
UFH-TACK-40	tackernagel 40 mm (buisdiameters 16, 17, 18, 20 mm)
UFH-TACK-60	tackernagel 60 mm (buisdiameters 16, 17, 18, 20 mm)
UFH-TACK-38K	tackernagel 38 mm (buisdiameter 16 mm) (CLIP-20 t/m 60)
UFH-ISO20	vlakke isolatieplaat 20 mm (CLIP-20 t/m 60)
UFH-ISO30	vlakke isolatieplaat 30 mm (CLIP-20 t/m 60)
UFH-TACK-KLS	klapset isolatie
UFH-TACK-ROL	isolatie op rol
UFH-SCOTCH-66	kleefband voor klapset isolatie en isolatie op rol
UFH-FOIL	PE folie met rastermarkering
UFH-FOIL-CLIP25	folienagel
UFH-ISOBORD	randisolatie
UFH-DH40	voegdoorganghuls
UFH-ADN10	toevoegmiddel voor zandcement dekvloer
UFH-DP200	uitzettingsvoeg
UFH-PLUG80	montageplug vlakke isolatieplaat

Henco vloerverwarming verdelers

De Henco verdelers zijn vervaardigd uit staal, messing of kunststof. Deze laatste twee materiaalsoorten zijn uitermate geschikt voor verwarmen en koelen.




Henco ruimte regelingen

Henco biedt een compleet gamma aan regelingen, radiogestuurd of bedraad, die toelaten de kamertemperatuur eenvoudig en perfect te regelen. Elk uur van de dag kan in een handomdraai geprogrammeerd worden. Er is een oplossing voor verwarmen en voor verwarmen/koelen.




Henco systemen




Tacker CLIP
systeem met tackernagels




Noppenplaat PRO
systeem met noppenplaat of noppenfolie




Montageprofiel U-ONE / U-DOUBLE
systeem met montageprofielen



Draadmat MAZE
systeem met draadmatten



Droogstelsysteem OMEGA
systeem voor afbouw met gipsplaat



RENO12
systeem lage opbouw

CLIP - 20

CLIP - 30

CLIP - 40

CLIP - 50

CLIP - 60

Garantie

Henco behaalde wereldwijd meer dan 50 kwaliteitscertificaten van gerenommeerde instellingen. Zij vormen de basis voor de 10 jaar garantie die hoort bij elke Henco vloerverwarming.